





- Katus:** U- 0,12w/m²K
1. Plekk 0,5mm
  2. Alus laudis 22x100mm, s= 200mm 22mm
  3. Pultroovid 150x50mm, s= 600mm 150mm
  4. Mineraalvill (0,033), 2x250mm 500mm
  5. Aurutõkketile 50mm
  6. Roovitus 50x50mm, Kipsplaat, tulekindel 15mm
  7. Kipsplaat, tulekindel 15mm
  8. Siseviimistlus vastavalt sisearhitektuuri projektile



- Välissein :** U-0,15 W/m²K R'tr,s,w >48dB
- Monteeritav R/b:
1. Väliskiht- Laudis 22mm
  2. Tuulutusroov 40mm
  3. Soojustus PIR 200 mm
  4. Raudbetoon (Kandev kiht) 50-140mm
  5. Siseviimistlus vastavalt sisearhitektuuri projektile



- Sisesein:**
- Monteeritav R/b:
1. Viimistlus vastavalt sisearhitektuuri projektile 100mm
  2. Raudbetoon
  3. Viimistlus vastavalt sisearhitektuuri projektile



- Põrand pinnasel:**
1. Põrandakate vastavalt sisearhitektuuri projektile 50mm
  2. Kipsivalu 30mm
  3. Soojustus EPS 100mm
  4. Raudbetoonist põrandaplaat 100mm
  5. Soojustus EPS100 Silver 100mm
  6. Tihendatud liivalus, tihendustegur 0,95 100mm
  7. Radoonitõkketile
  8. Tihendatud killustik 150mm

#### MÄRKUSED:

- KÕIKIDE MATERJALIDE JA E HITUSTÕÕDE KVALITEET PEAB VASTAMA EV-S KEHTIVATE SEADUSANDLIKE AKTIDE JÄRGI KEHTESTATUD NÕUETE LE OLEMA KOOSKÕLAS HEA E HITUSTAVAGA.
- E HITUSTÕÕD TULEB TEOSTADA JÄRGIDES KOGUMIKE MAARYL 2000, TARINDIRYL 2000 JA VIIMISTLUSRYL 2000 NÕUETE TEISE KLASSI TASET.
- E HITUSTÕÕDE KVALITEET PEAB VASTAMARYL 2000 NÕUETE LE.
- KÕIK MÕÕDUD PEAB ÜLEKONTROLLIMA ENNE TOOTE VALMISTAMIST.
- KÕIK MÕÕDUD MÄRGIGA TÄPSUSTADA E HITUSPLATSIL KOHAPEAL.



**MiHo OÜ**  
Registrikood: 11344754  
Reg.nr: EEP000998  
Pae 25-33 Tallinn  
phone: +372 56 642 338  
email: kristina@miho.ee

Objekt: **ÜKSIKELAMU**  
Asukoht: HARJUMAA,  
JÕELÄHTME VALD,  
LIIVAMÄE KÜLA,  
ERMA TEE 24

Joonis: **LÕIGE A-A**

Vastutav arhitekt: **KRISTINA SEPP**

Projekti staadium: **Eelprojekt**

|                        |                    |                    |                  |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Kuupäev:<br>13/09/2023 | Töö nr:<br>99-2023 | Möötkava:<br>1:100 | Leht:<br>AR-6-01 |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|